

associazione meridionale cerealisti

I PREZZI INDICATI SI INTENDONO IN €/T IVA ESCLUSA PER MERCE ALLA RINFUSA RESA FRANCO ARRIVO ALTAMURA

Listino settimanale prezzi sulla piazza di Altamura - Settimana 48/2019 - Prezzi determinati del 29/11/19

			/t	€,	€/t			
Denominazione	Cod.	29/1	1/19	22/11/19		Variazione		
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
FRUMENTO DURO NAZIONALE								
Fino (Kg/hl 80 min; Proteine 12% min; Umidità 12% max; Bianconati 20% max; Impurità Relative 1% max; Impurità Nulle 0,50% max)	FDNF	280	285	283	288	-3	-3	
Buono Mercantile (Kg/hl 78 min; Proteine 11,50% min; Umidità 12% max; Bianconati 35% max; Impurità Relative 1% max; Impurità Nulle 0,50% max)	FDNB	275	280	278	283	-3	-3	
Mercantile (Kg/hl 77 min; Proteine 11% min; Umidità 12% max; Bianconati 50% max; Impurità Relative 2% max; Impurità Nulle 0,50% max)	FDNM	267	272	270	275	-3	-3	
Slavato (Kg/hl 75 min)	FDNI	257	262	260	265	-3	-3	
Slavato (Kg/hl 73 min)	FDNS	252	257	255	260	-3	-3	
FRUMENTO DURO COMUNITARIO								
Francese (Kg/hl 78 min; Proteine 14% min; Umidità 13,50% max; Bianconati 20% max; G.M.F. 5% max)	FDCF	287	290	293	296	-6	-6	
Francese (Kg/hl 78 min; Proteine 13% min; Umidità 13,50% max; Bianconati 35% max; G.M.F. 15% max)	FDCF	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
Greco	FDCG	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
FRUMENTO DURO EXTRACOMUNITARIO								
Canadese n. 1	FDE1	288	291	293	296	-5	-5	
Canadese n. 3	FDEC	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
Kazako/Russo (Kg/hl 78 min; Proteine 14% min; Umidità 14% max; Vitrei 65% min; Impurità 2% max)	FDEK	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
Kazako/Russo (kg/hl 78 min; Proteine 13% min; Umidità 14% max; Vitrei 60% min; Impurità 2% max)	FDEK	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	=	-	
USA n. 1/2	FDEU	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
FRUMENTO TENERO NAZIONALE								
Fino (Kg/hl 78 min; Impurità Relative 1% max)	FTNF	190	195	188	193	2	2	
Buono Mercantile (Kg/hl 76 min; Impurità Relative 2% max)	FTNB	185	190	183	188	2	2	
Mercantile (Kg/hl min 73; Impurità Relative 2% max)	FTNM	180	185	178	183	2	2	
FRUMENTO TENERO								
Francese Panificabile	FTCF	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
Altre Origini	FTCA	193	195	191	193	2	2	
FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO								
USA n. 1/2 (Spring)	FTEU	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
Canadese (Manitoba)	FTEC	266	269	266	269	0	0	
Altre Origini Proteiche	FTEA	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
GRANTURCO								
Nazionale Comune (Umidità 14% max)	GRTN	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
Comunitario (Altre origini)	GRTC	178	181	180	183	-2	-2	
Extracomunitario	GRTE	178	181	178	181	0	0	
CEREALI MINORI								
Avena Nazionale Rossa (Kg/hl 41 min; Impurità 2% max)		162	167	162	167	0	0	
Avena Nazionale Bianca (kg/hl 45 min; Impurità 2% max)	CFAB	155	160	155	160	0	0	
Frumento Tenero Foraggero	CFFT	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
Orzo Nazionale (Kg/hl 63 min)	CFON	150	155	150	155	0	0	
Orzo Comunitario	CF0C	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
Farro Triticum Monococcum	CMFM	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
Farro Triticum Dicoccum	CMFD	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	

		€/t 29/11/19		€/t 22/11/19			
Denominazione	Cod.					Varia	zione
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO					-		
Crusca e Cruschello	CFTR	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Cruscame Cubettato Nazionale	CFTC	111	113	109	111	2	2
Farinaccio	CFTF	125	128	123	126	2	2
CRUSCAMI DI FRUMENTO DURO							
Cruscame Cubettato Nazionale	CFDC	111	113	109	111	2	2
Farinaccio	CFDF	111	113	109	111	2	2
LEGUMINOSE USO ALIMENTARE							
Cece Bianco Rugoso (Impurità 3% max)	LCBR	400	450	400	450	0	0
Cece Bianco Liscio (Impurità 3% max)	LCBL	350	400	350	400	0	0
Cece Nero (Impurità 3% max)	LCNN	230	280	230	280	0	0
Lenticchia Verde Larga (Impurità 3% max)	LLEL	600	650	600	650	0	0
Lenticchia Verde Piccola (Impurità 3% max)	LLEP	600	650	600	650	0	0
Lenticchia Rossa Piccola (Impurità 3% max)	LLRP	600	650	600	650	0	0
Pisello Verde (Impurità 3% max)	LPIS	260	270	260	270	0	0
LEGUMINOSE USO ZOOTECNICO							
Cece Nero (Impurità 3% max)	LCZ0	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	T -
Favino Bianco Nazionale (Impurità 5% max)	LFBZ	265	275	265	275	0	0
Favino Nero (Impurità 5% max)	LFNZ	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Favino Estero	LFEZ	N.Q.	N.Q.	N.O.	N.O.	-	-
Pisello Proteico (Impurità 3% max)	LPPZ	220	225	220	225	0	0
AGRICOLTURA BIOLOGICA						,	_
Frumento Duro Fino (kg/hl 80 min)	ABMD	405	410	410	415	-5	-5
Frumento Duro Buono Mercantile (Kg/hl 78 min)	ABFS	400	405	405	410	-5	-5
Frumento Tenero	ABFT	215	225	215	225	0	0
Cruscame di Frumento Duro	ABCD	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	-	-
Cruscame di Frumento Tenero	ABCT	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.O.	-	-
Orzo	ABOR	155	160	155	160	0	0
Avena	ABAV	182	187	182	187	0	0
Favino Bianco	ABFB	320	330	320	330	0	0
Favino Nero	ABFN	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.O.	-	-
Cece Bianco Rugoso	ABBR	750	800	750	800	0	0
Cece Bianco Liscio	ABBL	700	750	700	750	0	0
Lenticchia Verde Larga	ABEL	860	910	860	910	0	0
Lenticchia Verde Piccola	ABEP	860	910	860	910	0	0
Lenticchia Rossa Piccola	ABLP	860	910	860	910	0	0
Pisello	ABPI	310	320	310	320	0	0
Farro Triticum Monococcum	ABFM	N.Q.	N.Q.	N.O.	N.O.	-	-
Farro Triticum Dicoccum	ABFD	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
FARINE VEGETALI DI ESTRAZIONE		-	-				
Soia Tostata Integrale Estera (Proteine 46 - 47 %	FVES	351	352	351	352	0	0
S.T.Q.)		"	552	551	552		"